

Comprendre l'analyse de sang de mon animal

Les résultats d'une prise de sang peuvent parfois apparaître comme une langue obscure avec son cortège d'abréviations et de chiffres. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici une liste des éléments mesurables que vous retrouvez le plus fréquemment sur les analyses sanguines, leurs valeurs usuelles et leurs interprétations. Ces résultats peuvent varier d'un appareil à un autre.

Lors d'un bilan sanguin votre praticien analysera les valeurs dans leur ensemble pour poser un diagnostic ou pour apprécier l'état de santé de votre animal. N'hésitez pas à lui demander des explications si vous ne comprenez pas les résultats. Lui seul peut interpréter ces valeurs en prenant en compte l'historique médical de votre animal

Les éléments testés et leurs valeurs

	CHIEN	CHAT	UNITÉ DE MESURE
GR ou RBC (globules rouges)	4.8 - 9.3	5.92 - 9.93	million de cellules/ml
VGM (volume globulaire moyen)	58 - 79	37 - 61	fl
MCH	19 - 28	11 - 21	pg
MCHC	30 - 38	30 - 38	g/dl
RETIC (Reticulocytes)	0.0-1.5	0-1.0	%
WBC (globules blancs)	4.0 - 15.5	3.5 - 16.0	Cellules x 10 ³ / μ L
NEU (Neutrophiles segmentés)	2060 - 10600	2500 - 8500	Total# / μ L
NEU (Neutrophiles bandes)	0.0-300	0 -150	Total# / μ L
LYM (Lymphocytes)	690 - 4500	1200 - 8000	Total# / μ L
MONO (Monocytes)	0 - 840	0 - 600	Total# / μ L

	CHIEN	CHAT	UNITÉ DE MESURE
BASO (basophyles)	0 - 150	0 - 150	Total# / μ L
EOS (Eosinophiles)	0 - 1200	0 - 1000	Total# / μ L
Plaquettes	2 - 9	3 - 7	$10^5/\mu\text{l}^3$
BUN (urée)	6 - 25	14 - 36	mg/dl
CREA (créatinine)	0.5 - 1.6	0.6 - 2.4	mg/ dl
PHOS (phosphore)	2.5 - 6.0	2.4 - 8.2	mg/dl
Ca+ (calcium)	8.9 - 11.4	8.2 - 10.8	mg/dl
ALT (alanine aminotransférase)	5 - 107	10-100	u/l
ALKP ou PAL (phosphatases alcalines)	10 - 150	6 - 102	u/l
GGT (gamma-glutamyl-transpeptidases)	0 - 14	1 - 10	u/l
BiT (bilirubine totale)	0.1 - 0.3	0.1 - 0.4	mg/dl
Acides biliaires	< 10	< 10	u mol/L
AMYL (amylase)	290 - 1125	100 - 1200	u/l
LIPA (lipase)	77 - 695	10 - 205	u/l
PT (protéine totale)	5.0 - 7.4	5.2 - 8.8	g/dl
ALB (albumine)	2.7 - 4.4	2.5 - 3.9	g/l
GLOB (globuline)	1.6 - 3.6	2.3 - 5.3	g/dl
Na+ (sodium)	139 - 154	145 - 158	mmol/l
K+ (potassium)	3.6 - 5.5	3.4 - 5.6	mmol/l
Cl (Chloride)	102 - 120	104 - 128	mmol/l
GLU (glucose)	80 - 150	64 - 170	mg/dl
AST (aspartate aminotransférase)	5 - 55	10-100	u/l
CPK (créatine phosphokinase)	59 - 895	56 - 529	u/l
CHOL (cholesterol)	92 - 324	75 - 220	mg/dl
TRIG (triglycerides)	29 - 291	25 - 160	mg/dl
LDH (lactase déshydrogénase)	20 - 500	20 - 500	u/l
HgB (hémoglobine)	120 - 180	80 - 150	g/l

	CHIEN	CHAT	UNITÉ DE MESURE
Hct (hématocrite)	36 - 55	29 - 48	%

Les significations

Les éléments mesurables d'une prise de sang correspondent à une fonction de l'organisme. Sur le résultat des analyses de sang vous trouverez les titres suivants :

- **Hémogramme** (en anglais CBC pour complete blood count) ou NFS (numération de la formule sanguine) : c'est l'analyse quantitative (numération) et qualitative (formule) des globules rouges (hématies), globules blancs (leucocytes) et plaquettes. Il apporte des informations sur l'état d'hydratation, l'anémie, l'infection, la faculté de coagulation et les capacités de réponse du système immunitaire.
- **Biochimie sanguine** : ce sont des tests sérologiques qui mesurent la quantité de certaines substances chimiques. Elles permettent d'évaluer la qualité de fonctionnement de certains organes, l'équilibre des électrolytes et le dosage hormonal
- **Ionogramme** : c'est un examen qui analyse la concentration en électrolytes comme le sodium, le potassium.

HÉMOGRAMME

Globules rouges

Ht (hématocrite) : c'est la mesure du pourcentage de globules rouges.

Augmentation : état de déshydratation ou maladie

Diminution : anémie

VGM (volume globulaire moyen) : paramètre sanguin rendant compte de la taille des globules rouges

Hb et CCMH (Hémoglobine et concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine) : ce sont les pigments qui transportent l'oxygène dans les globules rouges.

Augmentation : état de déshydratation ou maladie

Diminution : anémie

RETIC (réticulocytes) : globules rouges immatures.

Augmentation : signe d'une anémie régénérative causée par une hémorragie, une infestation parasitaire, une hémolyse

Diminution : Signe d'une anémie non régénérative (anomalie de la moelle osseuse, carences, infections)

Globules blancs

WBC (en anglais white blood count) : c'est la mesure du nombre de globules blancs, aussi appelés leucocytes, les cellules immunitaires de l'organisme.

Augmentation : inflammation, stress, excitation, leucémie

Diminution : inflammation dominante et insuffisance médullaire

NEU (neutrophyles) : Globules blancs qui avalent les microbes et les bactéries

Augmentation : infections chroniques, leucémie, anémie hémolytique

Diminution : infection virale, toxoplasmose, empoisonnement (médicaments)

LYM (lymphocytes) : globules blancs jouant un rôle central dans le système immunitaire en aidant le corps à combattre les maladies et infections

Augmentation : affection chronique, post vaccination

Diminution : leishmaniose, Toxoplasmose, infections virales

MONO (monocytes) : globules blancs ayant un rôle de nettoyeurs

Augmentation : infection, tumeur, leucémie

Diminution : non significatif

EOS (éosinophiles) : globules blancs dont la fonction est de s'attaquer aux parasites de l'organisme

Augmentation : réaction allergique, parasitisme

Diminution : traitement aux stéroïdes, infection et inflammation aiguë

BASO (basophiles) : globules blancs dont la fonction est de neutraliser les inflammations, les allergies et les infections

Augmentation : parasitisme, allergies, tumeurs

Diminution : leur nombre étant déjà bas il est difficile de constater une diminution. La présence de glucocorticoïdes fabriqués par le corps ou apportés

par un traitement médicamenteux peut entraîner leur diminution

Plaquettes

PLT et PCT : c'est la mesure des cellules qui forment les caillots

Augmentation : hypercoagulation

Diminution : dysfonctionnement du système immunitaire, inflammation, infection

BIOCHIMIE

Reins

BUN (urée) : déchet provenant de la dégradation des protéines éliminé par l'urine

Augmentation : diminution de la fonction rénale, pathologie cardiaque, choc ou obstruction urinaire

Diminution : fonction hépatique altérée, hyperhydratation

CREA (créatinine) : issue de la dégradation de créatine éliminée par les urines

Augmentation : dysfonctionnement du rein, pathologie rénale, pathologie cardiaque, choc ou obstruction urinaire

Diminution : diminution de la masse musculaire

PHOS (phosphore)

Augmentation : Insuffisance rénale, ingestion de toxiques. Elle est normale pendant la croissance du chiot et du chaton

Diminution : lipidose hépatique chez le chat, malabsorption, traitement de diabète, déficit en vitamine D

Ca+ (calcium)

Augmentation : tumeurs, pathologies rénales, hyperparathyroïdie, albuminémie basse

Diminution : éclampsie, pancréatite, insuffisance rénale aiguë et chronique, intoxication à l'antigel, hypoparathyroïdie

Foie

ALAT (alanine amino-transférase) : enzyme du foie

Augmentation : cytolysse hépatique

Diminution : non significatif

ASAT (aspartate aminotransférase)

Augmentation : lésion du foie, nécrose musculaire, hémolyse

Diminution : non significatif

ALKP ou PAL (phosphatases alcalines) : enzymes présentes surtout dans le foie, les voies biliaires et les os

Augmentation : lipidose hépatique chez le chat, cholestase, croissance osseuse chez le chiot, tumeur osseuse

Diminution : non significatif

GGT (gamma glutamyl transférase) : enzyme présente sur les membranes cellulaires de nombreux organes

Augmentation : pancréatite chez le chien, cirrhose, cholestase, nécrose du foie chez le chat

Diminution : non significatif

ALB (albumine) : protéine servant de transport et synthétisée par le foie

Augmentation : déshydratation

Diminution : pathologies du foie, triade féline, pancréatite chronique, parasitisme, pathologies rénales

TBIL (bilirubine totale) : produit de la dégradation de l'hémoglobine

Augmentation : cholestase et insuffisance rénale, certains types d'anémie, triade féline

Diminution : non significatif

Acides biliaires : ils participent à la digestion des graisses dans l'intestin

Augmentation : cholestase, shunt porto systémique, anomalie hépatobiliaire

Diminution : malabsorption

Pancréas

AMYL (amylase) : enzyme digestive

Augmentation : pancréatite, insuffisance rénale, déshydratation, tumeur

Diminution : non significatif

LIPA (lipase) : enzyme digestive

Augmentation : pancréatite aiguë, tumeurs, insuffisance hépatique et parfois rénale

Diminution : non significatif

Protéines

TP (protéine totale)

Augmentation : inflammations, néoplasie, PIF, leishmaniose

Diminution : malabsorption, syndrome néphrotique, malnutrition, insuffisance hépatique

GLOB (globuline)

Augmentation : inflammation chronique, dirofilariose, ehrlichiose chez le chien, PIF et FIV chez le chat,

Diminution : parvovirose chez le chiot, maladie hépatique, déficiences immunitaires. A noter que les lévriers ont naturellement des taux plus bas

Divers

GLU (glucose)

Augmentation : diabète melitus, pancréatite

Diminution : pathologies pancréatiques, maladie d'Addison, insuffisance hépatique, tumeur hépatique

CK (créatine kinase) : enzyme du muscle strié et du myocarde

Augmentation : souffrance musculaire, atteinte cardiaque, infections

Diminution : une étude a révélé que la CK pouvait être diminuée en cas de cardiomyopathie dilatée

CHOL (cholesterol)

Augmentation : diabète, syndrome néphrotique, pancréatite

Diminution : shunt porto systémique, cirrhose, IPE

TRIG (triglycerides)

Augmentation : obésité, anorexie, diabète, Cushing

Diminution : non significatif

LDH (lactico déshydrogénase) : isoenzyme

Augmentation : maladies musculaires, cardiaques, hépatiques

Diminution : pas de pathologie associée

Dosage hormonal

Cortisol : hormone stéroïde sécrétée par les glandes surrénales

Augmentation : maladie de Cushing

Diminution : maladie d'Addison

T4 (thyroxine) : hormone thyroïdienne

Augmentation : hyperthyroïdie chez le chat

Diminution : hypothyroïdie chez le chien

IONOGRAMME

Na+ (sodium)

Augmentation : déshydratation

Diminution : perte due à des vomissements et diarrhées, maladie d'Addison, pathologie rénale

K+ (potassium)

Augmentation : déshydratation, obstruction urétrale

Diminution : perte due à des vomissements et diarrhées, insuffisance rénale

Cl- (chlore)

Augmentation : maladie rénale aiguë, intoxication à l'antigel

Diminution : perte due à des vomissements et diarrhées, myopathie chez les chats

Sources

Comprendre un examen de sang

Les résultats des tests de laboratoire de votre chien et de votre chat et leur signification

Valeurs normales de chimie sanguine et de laboratoire chez le chien et le chat

Analyse de sang pour les chiens et les chats